

Leistungserklärung

Nr. 032/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011).

1. Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps:

Faserzement-Tafeln

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Cembrit® Transparent
(Color Front Opal)**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Tafeln für Innen- und Außenwände und Deckenbekleidungen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Cembrit Holding A/S
Gasværksvej 24
DK-9000 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 / System 4

- 6a. Name und Identifikationsnummer der benannten Stelle (im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

FÜR PRODUKTE, DIE NACH SYSTEM 3 HERGESTELLT WERDEN

**MA39-Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungsstelle
VFA-Labors für Bautechnik, Rinnbrückstrasse 15
1110 Wien, Austria
Notified body No. 1139**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach EN12467. Prüfbericht-Nr. MA39-VFA2010-1437.03, 11. Januar 2011 und Prüfbericht-Nr. MA39-VFA2010-1437.04, 11. Januar 2011.

**MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach nach EN 13501-I. Prüfbericht 185567 vom 20. November 2018 und Prüfbericht 212017 vom 30. April 2021.

**IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung
Petzoldstrasse 45
4017 Linz, Austria
Notified Body no. 1322**

Prüfung des Brandverhaltens und Klassifizierung nach EN 13501-I. Prüfbericht Nr. 07041606BE vom 20. März 2008.

FÜR PRODUKTE, DIE NACH SYSTEM 4 HERGESTELLT WERDEN

Vom Hersteller durchgeführte Ersttypprüfung

Durchführung der Ersttypprüfung nach System 4 gemäß EN 12467. Prüfbericht Nr.: 32-I-I-41/ITT/20200407

**MPA Bau Hannover
Benannte Stelle Nr. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Deutschland**

Prüfung des Brandverhaltens und Klassifizierung nach EN 13501-I. Prüfbericht Nr. 203439, vom 18. August 2020.

- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Platten-Typ	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie)	A	
Festigkeitsklasse	4	
Mechanische Festigkeit Biegefestigkeit Umgebungsbedingungen	Min. 18 MPa	
Brandverhalten	A2 – s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen	
Maßabweichungen	Besäumte Tafeln: Level I Unbesäumte Tafeln: Level II	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung festgestellt	
Beständigkeit Warmwasser	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	


8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

EN 12467:2012+A2:2018
Faserzement-Tafeln
Produktspezifikation und Prüfverfahren

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 04. März 2022


.....