

Leistungserklärung

Nr. 041/DoP

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

1. Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps:

Faserzement-Tafeln

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Cembrit Windstopper Basic

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Windisolierung und feste Unterkonstruktionen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Cembrit Holding A/S
Gasværksvej 24
DK-9000 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

- 6a. Name und Identifikationsnummer der benannten Stelle (im Fall der Leistungserklärung betreffend Bauprodukt nach harmonisierter Norm):

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach System 3, in Übereinstimmung von EN 12467. Ausgestellte Prüfbericht Nr. 161377, datiert 21. Januar, 2016.

Test zur Feststellung des Brandverhaltens in Übereinstimmung von EN 13501-I. Prüfbericht Nr. 160457, Jan 21, 2016.

- 6b. Name und Identifikationsnummer der Technischen Bewertungsstelle (Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist):

Nicht anwendbar

7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------------------------|--|
| Platten-Typ | NT | EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren |
| Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie) | D | |
| Festigkeitsklasse | 2 | |
| Mechanische Festigkeit Biegefestigkeit Umgebungsbedingungen | Min. 7 MPa | |
| Rohdichte | Min. 1300 kg/m ³ | |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | |
| Wasserundurchlässigkeit | Bestanden | |
| Maß Abweichungen | Level I | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | Keine Leistung festgestellt | |
| Beständigkeit Warmwasser | $R_L \geq 0,75$ | |
| Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel | $R_L \geq 0,75$ | |
| Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel | $R_L \geq 0,75$ | |
| Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel | Nicht anwendbar | |

8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

EN 12467:2012+A2:2018
Faserzement-Tafeln
Produktspezifikation und Prüfverfahren

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 12. August 2019



.....