

# **Leistungserklärung**

## **Nr. 044/DoP**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011).

1. Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps:

**Faserzement-Tafeln**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Cembrit Cover**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Tafeln für Innen- und Außenwände und Deckenbekleidungen**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Cembrit Holding A/S**  
**Gasværksvej 24**  
**DK-9000 Aalborg, Denmark**  
**Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3 / System 4**

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**FÜR PRODUKTE, DIE NACH SYSTEM 3 HERGESTELLT WERDEN**

**MPA Bau Hannover  
Notified body No. 0764  
Nienburger Straße 3,  
D-30167 Hannover, Germany**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach System 3 EN12467. Prüfbericht Nr. 160334, datiert d. 16. Januar 2016.

Test zur Feststellung des Brandverhaltens nach EN 13501-I. Prüfbericht Nr. 163686, datiert d. 15. September 2016.

**PRODUKTE PRODUZIERT BEI SUBUNTERNEHMER**

**MA39-Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungstelle  
VFA-Labors für Bautechnik, Rinnbrückstrasse 15  
1110 Wien, Austria  
Notified body No. 1139**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach EN12467. Prüfbericht Nr. MA 39-VFA 2001-1150.01, datiert d. 5. März 2002.

**IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung  
Petzoldstrasse 45  
4017 Linz, Austria  
Notified body No. 1322**

Test zur Feststellung des Brandverhaltens nach EN 13501-I. Prüfbericht Nr. 07041606AE, datiert 20. März 2008.

**FÜR PRODUKTE, DIE NACH SYSTEM 4 HERGESTELLT WERDEN**

Vom Hersteller durchgeführte Ersttypprüfung

Durchführung der Ersttypprüfung nach System 4 gemäß EN 12467. Prüfbericht Nr.: 32-I-I-41/ITT/20200407

**MPA Bau Hannover  
Benannte Stelle Nr. 0764  
Nienburger Straße 3,  
D-30167 Hannover, Deutschland**

Prüfung des Brandverhaltens und Klassifizierung nach EN 13501-I. Prüfbericht Nr. 203439, vom 18. August 2020.

- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Platten-Typ	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie)	A	
Festigkeitsklasse	4	
Mechanische Festigkeit	Min. 18 MPa	
Rohdichte	≥ 1550 kg/m <sup>3</sup>	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maß Abweichungen	Level I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung festgestellt	
Beständigkeit Warmwasser	R <sub>L</sub> ≥ 0,75	
Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel	R <sub>L</sub> ≥ 0,75	
Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel	R <sub>L</sub> ≥ 0,75	
Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	

8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A2:2018  
Faserzement-Tafeln  
Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 28. August 2020

  
.....