

Leistungserklärung

Nr. 015/DoP

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011).

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzement-Tafeln

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Cembrit Windstopper Extreme
(Windstopper Light, WeatherSafe, Wind Break, Cembrit Windstopper)

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Windisolierung und feste Unterkonstruktionen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Cembrit Holding A/S
Gasværksvej 24
DK-9000 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

- 6a. Name und Identifikationsnummer der benannten Stelle (im Fall der Leistungserklärung betreffend Bauprodukt nach harmonisierter Norm):

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach System 3, in Übereinstimmung von EN 494. Prüfbericht Nr. 154443, datiert Januar 26, 2016. Durchführung des ergänzenden Initialtest gemäß EN12467 mit dem Bericht Nr. 191534 vom 26. August 2019.

Test zur Feststellung des Brandverhaltens in Übereinstimmung von EN 13501-1. Prüfbericht Nr. 155797, datiert Januar 13, 2016.

Danish Technological Institute
Notified body No. 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Denmark

Durchführung der Wärme-Regen-Prüfung gemäß EN 12467. Prüfbericht Nr. 864115r1 vom 28. August 2019.

- 6b. Name und Identifikationsnummer der Technischen Bewertungsstelle (Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist):

Nicht anwendbar

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Platten-Typ	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie)	A	
Festigkeitsklasse	I	
Mechanische Festigkeit Biegefestigkeit Umgebungsbedingung	min 10 MPa	
Rohdichte	min 1,30 g/cm ³	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maß Abweichungen	Level I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung festgestellt	
Beständigkeit Warmwasser	R _L ≥ 0,75	
Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel	R _L ≥ 0,75	
Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel	R _L ≥ 0,75	
Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel	Nicht anwendbar	

8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

EN 12467:2012+A2:2018
Faserzement-Tafeln
Produktspezifikation und Prüfverfahren

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 18. Februar 2020

.....